


# Installationsrahmen

## Installation frames



## Neue Möglichkeiten

## New Possibilities



### Neues Zubehör für Maxikanäle zur Montage von Geräten in den Abmessungen 45x45 mm.

Mit den neuen Installationsrahmen erweitert Dietzel Univolt die Anwendungsmöglichkeiten seiner Kabelkanalsysteme. Ab sofort bieten wir auch eine Lösung für den Einbau von Schaltern und Steckern mit den Sonderabmessungen 45x45 mm. Die Montage ist dank der Einrast-Technologie kinderleicht und rasend schnell.

Die Installationsrahmen sind für ein oder für zwei Geräte erhältlich und bieten außerdem die Möglichkeit, ein Gehäuse für die Herstellung eines Kontaktschutzes auf der Geräterückseite zu montieren. Alle Zubehörteile sind gleichermaßen für die Kanal-typen MAK 50/100, MAK 75/100 und MAK 100/100 geeignet.

Durch das neue System erweitern wir unser Programm um neue Anwendungsmöglichkeiten auch in jenen Bereichen, in denen spezielle Gerätetypen vorgeschrieben sind.

### Mounting of switches and sockets in dimension 45x45mm with new Maxi Trunking Accessories.

The brand new installation frames broaden the application possibilities of Dietzel Univolt trunking systems. Now we also provide a simple solution for the installation of switches and sockets with the special measurement of 45x45mm. The assembly is remarkably simple and fast thanks to its clip-on design.

The installation frames are available for a single or two devices. Furthermore, they may be equipped with an installation basket as additional contact protection, which can be attached to the back of the frame. All accessories are equally suitable for trunking types MAK 50/100, MAK 75/100 and MAK 100/100.

With the new system we complete our range of products in those fields of applications where the use of particular devices is expressly stipulated.

**MIFS, Installationsrahmen, einfach;** weiß (RAL 9010), zum Einrasten von einem Geräte mit 45x45mm und zur Klippmontage auf Maxikanäle mit der Breite 100mm  
**Geeignet für:** MAK 50/100, MAK 75/100 und MAK 100/100



Material		Temp.		
PVC-U		-5°C/+60°C		
art	dim	ps	pl	ref
MIFS 100	140x100mm	5	200	086 546

**MIFS, installation frame, single gang;** white (RAL 9010), for snap fixing a single device with 45x45mm and clip-on mounting on maxi trunkings with 100mm width  
**Suitable for:** MAK 50/100, MAK 75/100 and MAK 100/100

**MIFT, Installationsrahmen, zweifach;** weiß (RAL 9010), zum Einrasten von zwei Geräten mit 45x45mm und zur Klippmontage auf Maxikanäle mit der Breite 100mm  
**Geeignet für:** MAK 50/100, MAK 75/100 und MAK 100/100



Material		Temp.		
PVC-U		-5°C/+60°C		
art	dim	ps	pl	ref
MIFT 100	140x100mm	5	200	086 547

**MIFT, installation frame, twin gang;** white (RAL 9010), for snap fixing two devices with 45x45mm and clip-on mounting on maxi trunkings with 100mm width  
**Suitable for:** MAK 50/100, MAK 75/100 and MAK 100/100




**IFB, Gerätekorb;** weiß (RAL 9010), zur Klippmontage auf MIFS oder MIFT für die Herstellung einer doppelten Isolierung, mit ausbrechbaren Wänden  
**Geeignet für:** MAK 50/100, MAK 75/100 und MAK 100/100



Material		Temp.		
PVC-U		-5°C/+60°C		
art	dim	ps	pl	ref
IFB	110x60x38mm	10	120	086 548

**IFB, installation frame basket;** white (RAL 9010), for the clip-on mounting on MIFS or MIFT to provide a double insulation, with knock-out entries  
**Suitable for:** MAK 50/100, MAK 75/100 and MAK 100/100

optional



- ❶ Gerät an Kabel anschließen
- ❷ Geräte in den Rahmen einrasten
- ❸ Geräterahmen am Kanal montieren

- ❶ connect device with cable
- ❷ snap device into installation frame
- ❸ snap installation frame onto trunking

## Optional: Montage des Gerätekorb

- a. Seitenteile des Gerätekorbes ausbrechen und Kabel durchfädeln
- b. Kabel durch den Installationsrahmen fädeln
- c. Gerätekorb und Installationsrahmen zusammen-

## Optional: Attaching the installa- tion frame basket

- a. knock-out required entries on the installation frame basket and insert cable
- b. put cable through the installation frame
- c. assemble installation frame and basket

Dietzel GmbH

1111 Vienna, 1. Haidequerstrasse 3-5  
Austria  
Tel.: 0043/1/760 76-0  
Fax: 0043/1/760 76-500

export@dietzel-univolt.com  
www.dietzel-univolt.com

**DIETZEL**  
UNIVOLT